



---

# L'Essuie-Tout Malin

---

- Tutoriel -



<https://desfeesetdespoints.ch>  
[blog.desfeesetdespoints.ch](https://blog.desfeesetdespoints.ch)



---

# Présentation du projet

---

Un essuie-tout écologique afin de mieux protéger notre environnement, réutilisable à l'infini, à laver tout simplement en machine.

*La touche des Fées ...*

*Il est beau, il peut se décliner dans toutes les couleurs pour la cuisine, la salle de bain, pour nettoyer les frimousses après le goûter, ou encore se démaquiller !*

---

## Matériel

---

- ♥ 2 chiffons en microfibre de couleur contrastée de 40 x 40 cm
- ♥ 8 x 85 cm de biais, soit 85 cm par chiffon de 20 x 20 cm
- ♥ 18 pressions KAM rondes ou à motif
- ♥ Une pince KAM pour le montage des pressions
- ♥ Un rouleau en carton récupéré (rouleau d'aluminium ou de cellophane par exemple)
- ♥ Il vous faudra également : du fil assorti et du matériel de couture, tel que machine à coudre, ciseaux, épingles, règle ou mètre ruban, etc...

*Les marges de couture sont comprises.*

## Recommandations !

- ♥ Lire toutes les instructions avant de commencer.
- ♥ Prendre son temps et surtout, avoir du plaisir !

Vous êtes prêts, alors commençons !




# Réalisation



1. Couper les grands chiffons en 4 parties égales. On obtient 8 petits chiffons de 20 x 20 cm.



2. Epingler le biais tout autour des chiffons à 2 mm au-dessus du bord en faisant un pli dans chaque angle pour bien former un angle droit.
3. A la fin du tour, replier l'extrémité qui se trouve face au chiffon sur 1 cm et superposer la deuxième extrémité par-dessus.



4. Coudre chaque longueur jusqu'à au pli de l'angle.
5. Rabattre le pli de l'angle vers soi et avancer la couture jusque-là **sans coudre ce pli**. Arrêter la couture.
6. Rabattre le pli dans le sens opposé et reprendre la couture au ras du pli. Poursuivre jusqu'à l'angle suivant.



Détail en image de la manière de coudre les angles.

Finition du tour avec l'extrémité du dessous repliée et l'extrémité du dessus juste posée à plat.

7. Poursuivre la couture sur la marque de pliage comme pour le reste du montage.


# Réalisation... suite ...



8. Couper les angles du chiffon microfibre à quelques millimètres, cela facilitera le retournement et la formation de l'angle en biais.
9. Redresser le biais afin de pouvoir le retourner sur l'envers du chiffon.



10. Retourner le biais côté envers du chiffon, le poser à 2 mm après la couture de montage de la première partie du biais, épingler.
11. Former les coins en repliant le biais comme sur l'image.



12. Retourner le chiffon côté endroit et coudre tout autour dans la couture le long du biais. Cela va fixer le biais qui est sur l'envers à 1 ou 2 mm du bord.



13. Faire de même avec les 7 autres chiffons.

# Réalisation ...suite ...



## 14. Montage des pressions KAM :

Sur la partie du haut du chiffon fixer les pressions avec le décor. Sur la partie basse fixer la contrepartie, mais en mettant la partie ronde sur l'envers du chiffon.



## 15. Faire le montage des chiffons les uns sur les autres.

## 16. Fixer des deux pressions restantes sur le tube en carton avec le même écartement que sur les chiffons.

Accrocher ainsi le premier chiffon sur le carton et enrouler la farandole sur le tuyau en carton, cela permet d'enfiler l'ensemble sur un support à papier ménager.

Et voilà votre Essuie-Tout Malin réalisé et prêt à l'usage. Nous vous souhaitons de passer un bon moment Couture !

Merci de ne pas diffuser ce tutorial sur Internet, mais plutôt de faire un lien vers notre boutique ou notre blog, afin de respecter notre travail et encourager la création !

